

Die folgenden Informationen sollen Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie noch Zweifel haben sollten, empfehlen wir Ihnen als Hilfe, die Vorlage herunterzuladen, die FAQs auf unserer Seite zu lesen, die Option „Profi-Datencheck“ zu aktivieren oder unseren Kundenservice anzurufen.

1 DATEIFORMAT

Unsere Systeme verarbeiten ausschließlich PDF-Dateien im Maßstab 1:1 (nicht passwortgeschützt).

2 FARBEN

NEUTRALER UNTERGRUND + 1 FARBE

Auf unserer Website ist ein einfarbiger Druck auf einem neutralen Untergrund verfügbar (weiß und havannafarben, je nach Papierauswahl). Sie können zwischen 5 Grundfarben wählen (Weiß, Schwarz, Gold, Silber und Bronze) oder Ihre Farbe im Vierfarbdruck drucken lassen.

Wenn Sie zum Beispiel im Kostenvoranschlag eine personalisierte Farbe ausgewählt haben, dann sollten Sie uns eine vektorisierte Datei mit einer einfarbigen Grafik im CMYK-Farbmodus (Vierfarbdruck) zusenden.

Falls Sie jedoch die Farbe „Gold“ oder eine andere Grundfarbe im Kostenvoranschlag ausgewählt haben, sollten Sie uns eine vektorisierte Datei mit einer Grafik in Schwarz (K: 100%) zusenden.

Neutraler Untergrund + 1 personalisierte Farbe

Druckfarbe

Personalisiert

Vorlage

Druckfarbe

Personalisiert

Vorlage

Neutraler Untergrund + 1 Grundfarbe

Druckfarbe

Gold

Vorlage


FARBIGER UNTERGRUND + 1 FARBE

Auf unserer Website ist ein einfarbiger Druck auf einem farbigen Untergrund möglich. Sie können zwischen 12 Grundfarben wählen. Für die Grafik können Sie lediglich die verfügbaren Farben auswählen.

Wenn Sie zum Beispiel im Kostenvoranschlag das blau-matte Papier und die Farbe Silber für die

Farbiger Untergrund + 1 Grundfarbe

Farbe des Papiers: Blau + Druckfarbe: Silber → Vorlage



Dieselbe Farbe kann je nach Papiersorte geringfügige Abweichungen in ihrem Erscheinungsbild aufweisen. Beispielsweise kann auf dem havannafarbenen Kraftpapier die Farbe etwas dunkler herauskommen. Hier wird als Druckmethode der Flexodruck angewendet. Die Flexodruckfarben sind verdünnt und flüssig. Sie können einen leichten Quetschrand-Effekt auf dem Druckträger aufweisen und nicht vollständig deckend sein.


Grafik ausgewählt haben, dann sollten Sie uns eine vektorisierte Datei mit einer Grafik in schwarz (K:100%) zusenden. Es darf keine Grundfarbe vorhanden sein.

3 MUSTER

Der Druck wird auf einer Papierrolle aufgebracht, die danach in einzelne Bögen im Format 75x100 cm zugeschnitten wird. Die Rolle wird mithilfe einer Walze bedruckt, auf die ein Schnittmuster aus Gummi im Format 26x99,5 cm mit Ihrer Grafik angebracht wird. Bitte beachten Sie, dass auf dem Bogen im Format 75x100 cm zwei kleine Ränder von 2,5 mm vorhanden sein werden, die nicht bedruckt werden.

Die Wiederholung Ihrer Grafik erfolgt an der Längsseite der Rolle. Achten Sie daher darauf, dass Ihre Grafik so positioniert wird, dass sich das Muster richtig der Länge nach wiederholt.

MUSTER



4 VORLAGE

Laden Sie stets die entsprechende Vorlagedatei des von Ihnen bestellten Produkts von unserer Website herunter und verwenden Sie diese als Grundlage zur Positionierung Ihrer Grafik.


Ihre Grafik muss vektorisiert sein und aus einer CMYK-Farbe bestehen. Es dürfen keine Farbanpassungen (wie z. B. Gradation oder Nuancen) gemacht werden.

Speichern Sie die Datei als PDF mit dem Farbprofil Fogra 39 ab.


Die heruntergeladene Vorlage ist 26x99,5 cm groß und stimmt mit der Größe der Gummiwalze überein, die den Druck auf der gesamten Oberfläche der Rolle wiederholen wird.

Um Ihr Muster bestmöglich umsetzen zu können, empfehlen wir Ihnen die folgenden Schritte einzuhalten:

1. Fügen Sie Ihr Logo in die Vorlage mit der gewünschten Größe und Ausrichtung ein.
2. Teilen Sie die Vorlage in Quadrate ein, so dass das Logo sich so oft wiederholt, wie Sie das wünschen
3. Platzieren Sie das Logo innerhalb der Schnittpunkte des Rasters




Es ist wichtig, dass das Logo immer wieder der Rollenlänge nach wiederholbar ist. Achten Sie darauf, wie Sie Ihre Grafik der Länge nach in der Vorlage platzieren.






LADEN SIE
DIE VORLAGE
HERUNTER




FÜGEN SIE IHRE GRAFIK EIN
UND ERSTELLEN SIE DABEI
HILFSLINIEN



LÖSCHEN SIE ALLE
HILFSLINIEN



SPEICHERN SIE
DAS PDF



DRUCKERGEBNIS



PDF



CMYK




FOGRA 39

5 BOGENFORMAT

Die Rolle wird in einzelne Bögen im Format 75x100 cm geschnitten. Zudem sind 4 weitere Formate verfügbar. Achten Sie darauf, dass Ihre Grafik auf der gesamten Oberfläche des Wunschformats liegt.

Die verschiedenen Formate sind auch im Mix erhältlich:

- Mix 1: 50% 75x100 cm/ 50% 50x75 cm
- Mix 2: 50% 50x75 cm/ 50% 37,5x50 cm
- Mix 3: 25% 75x100 cm/ 25% 50x75 cm / 25% 37,5x50 cm / 25% 25x37,5 cm



6 SCHRIFTEN UND PFADE

Die Schriften müssen im PDF eingebunden oder in Pfade/Kurven umgewandelt sein.

Die minimale Schriftgröße beträgt **6 pt (bei kleineren Schriften besteht keine Garantie für eine perfekte Druckqualität).**

Die minimale druckbare Linienstärke beträgt **0,25 pt.**

ANMERKUNG für Verpackungspapier



PDF





CMYK





FOGRA 39



Das Papier wird auf einer Rolle gedruckt, die danach in Bögen im Format 75x100 cm geschnitten wird und nicht bedruckbare Ränder von 2,5 mm aufweist. Achten Sie darauf, dass die Grafik wiederholbar ist.







Denken Sie daran, dass Sie uns bei Auswahl einer personalisierten Farbe eine Datei **mit einer Farbe** im Vierfarbdruck zusenden sollten.





Denken Sie daran, dass kein Negativdruck möglich ist.




Die verschiedenen Formate sind auch in der gleichen Papiermenge erhältlich. Achten Sie darauf, dass die Grafik im gewünschten Format sichtbar ist.




100 x 75 cm



50 x 75 cm



50 x 37,5 cm



Mix