

## SO ERSTELLEN SIE EINE KORREKTE DRUCKVORLAGE FÜR

### POLE FLAG DISPLAY


Die folgenden Informationen werden Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie noch Zweifel haben sollten, empfehlen wir Ihnen als Hilfe die FAQs auf unserer Seite zu lesen, die Option „Profi-Datencheck“ zu aktivieren oder unseren Kundenservice anzurufen.

#### 1 DATEIFORMAT

Senden Sie uns Ihre Druckdatei als **PDF-Datei (nicht passwortgeschützt)** zu.

#### 2 VORLAGE

**Laden Sie die Vorlage** des von Ihnen bestellten Produkts von unserer Website herunter und verwenden Sie diese als Grundlage: Darin sind die von Ihnen im Kostenvoranschlag angegebene Größen, die Beschnittzugabe sowie weitere Hilfslinien bereits richtig vorgegeben. Fügen Sie Ihre Grafik ein, **löschen Sie alle Hilfslinien mit Ausnahme der grünen** und speichern Sie die PDF-Datei in hochwertiger Qualität und ohne Schnittmarken ab.



## ANMERKUNG zu Pole Flag Displays



### 3 FARBEN

Alle Dateien müssen im **CMYK-Farbmodus** (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit **Farbprofil Fogra 39** angelegt sein. Bilder in RGB- oder mit PANTONE-Farben werden automatisch einer standardisierten Farbumwandlung unterzogen. Eine Farbe kann je nach Druckmedium geringfügige Abweichungen in ihrem Erscheinungsbild aufweisen: Dies ist durch die physikalische Beschaffenheit des Materials und die Grundfarbe des Materials bedingt.

### 4 AUFLÖSUNG


Die optimale Auflösung der Druckdateien liegt **zwischen 100 und 150 ppi**.

### 5 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die druckbare Mindestlinienstärke beträgt 0,5 pt. Wir raten Ihnen **davon ab, Rahmen zu nah an den Rändern zu positionieren**, um Ungenauigkeiten aufgrund von Schnitttoleranzen zu vermeiden.

## ANMERKUNG


**Achtung:** Positionieren Sie keine wichtigen Grafikelemente an den Stellen, an denen die Ösen angebracht werden.




**Achtung:** Ziehen Sie die Grafik bis zum Hohlraum oder zur Randverstärkung, aber fügen Sie keine wichtigen Grafik- oder Textelemente in diese Bereiche ein.

**Achtung:** Die Ösen müssen an der Seite des Banners positioniert werden, die zum Pfahl zeigt.


Pole Flag Display (einseitig) mit Ösen links und Pfahl links:



Pole Flag Display (einseitig) mit Ösen rechts und Pfahl rechts:



Pole Flag Display (zweiseitig) mit Ösen links und Pfahl links:



Pole Flag Display (zweiseitig) mit Ösen rechts und Pfahl rechts:

