

## SO ERSTELLEN SIE EINE KORREKTE DRUCKVORLAGE FÜR Werbebanner für Absperrungen

Die folgenden Informationen sollen Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie noch Zweifel haben sollten, empfehlen wir Ihnen als Hilfe, die Vorlage herunterzuladen, die FAQs auf unserer Seite zu lesen, die Option „Profi-Datencheck“ zu aktivieren oder unseren Kundenservice anzurufen.

### 1 DATEIFORMAT

Senden Sie uns Ihre Druckdatei als **PDF-Datei (nicht passwortgeschützt)** zu.

### 2 AUFTEILUNG DES DRUCKMOTIVS

Eine Aufteilung des Druckmotivs ist für diese Produktart nicht vorgesehen.

### 3 FARBEN

Alle Dateien müssen im **CMYK-Farbmodus** (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit **Farbprofil Fogra 39** angelegt sein. Bilder in RGB- oder mit PANTONE-Farben werden automatisch einer standardisierten Farbumwandlung unterzogen. Eine Farbe kann je nach Druckmedium geringfügige Abweichungen in ihrem Erscheinungsbild aufweisen.

### 4 AUFLÖSUNG

Die optimale Auflösung der Druckdateien liegt **zwischen 100 und 150 ppi**.

### 5 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die minimale druckbare Linienstärke beträgt 0,5 pt.

### 6 VORLAGE HERUNTER


#### VORLAGE FÜR INDIVIDUELL ZUGESCHNITTENE WERBEBANNER FÜR ABSPERRUNGEN

Dieses Produkt ist für Absperrungen mit den Maßen 250 x 110 cm konzipiert. **Laden Sie sich die Vorlagedatei** des von Ihnen bestellten Produkts von unserer Website herunter und verwenden Sie diese als Vorlage zur Positionierung Ihrer Grafik: Dies erleichtert Ihnen die Erstellung einer korrekten Druckdatei.

**Fügen Sie die Grafik auf der „Artwork“-Ebene ein, löschen Sie alle Hilfslinien außer der grünen Linie** (Beschnittzugabe) und speichern Sie die Datei im PDF-Format in hochwertiger Qualität.

**ACHTUNG:** Der Maßstab der Zeichnung und **die Größe der Vorlagedatei dürfen nicht geändert werden**. **Verwenden Sie keine Farbfelder** in Volltonfarbe des Dokuments **Artios\_Cut** und **Artios\_Crease**, da sie nicht gedruckt werden.

**ACHTUNG:** Platzieren Sie keine wichtigen Grafikelemente **außerhalb der des Sicherheitsbereichs**, da diese im Endprodukt nicht sichtbar sein werden.




## VORLAGE FÜR RECHTECKIGE WERBEBANNER FÜR ABSPERRUNGEN

Dieses Produkt ist für Absperrungen mit den Maßen 250 x 110 cm konzipiert. **Laden Sie sich die Vorlagdatei** des von Ihnen bestellten Produkts von unserer Website herunter und verwenden Sie diese als Vorlage zur Positionierung Ihrer Grafik: Dies erleichtert Ihnen die Erstellung einer korrekten Druckdatei.

**Fügen Sie die Grafik auf der "Artwork"-Ebene ein, löschen Sie alle Hilfslinien außer der grünen Linie** (Beschnittzugabe) und speichern Sie die Datei im PDF-Format in hochwertiger Qualität. Dieses Produkt kann nur auf der Vorderseite, auf Vorder- und Rückseite identisch oder auf Vorder- und Rückseite unterschiedlich bedruckt werden.

**ACHTUNG:** Der Maßstab der Zeichnung und **die Größe der Vorlagdatei dürfen nicht geändert werden.** **Verwenden Sie keine Farbfelder** in Volltonfarbe des Dokuments **Artios\_Cut und Artios\_Crease**, da sie nicht gedruckt werden.


**ACHTUNG:** Platzieren Sie keine wichtigen Grafikelemente **außerhalb der des Sicherheitsbereichs**, da diese im Endprodukt nicht sichtbar sein werden.




## VORLAGE FÜR RECHTECKIGE WERBEBANNER FÜR ABSPERRUNGEN MIT INDIVIDUELLEM ZUSCHNITT

Wenn Sie ein Werbebanner für Absperrungen mit anderen Maßen als 250 x 110 cm benötigen, nutzen Sie unser individuelles Format.

**Laden Sie die Vorlage** des von Ihnen bestellten Produkts von unserer Website herunter und verwenden Sie diese als Grundlage: **Darin sind die von Ihnen im Kostenvoranschlag angegebene Größen, die Beschnittzugabe** sowie die weiteren Hilfslinien bereits richtig vorgegeben. Fügen Sie Ihre Grafik ein, **löschen Sie alle Hilfslinien mit Ausnahme der Beschnittzugabe (grüne Linie)** und speichern Sie die PDF-Datei in hochwertiger Qualität und ohne Schnittmarken ab. Dieses Produkt kann nur auf der Vorderseite, auf Vorder- und Rückseite identisch oder auf Vorder- und Rückseite unterschiedlich bedruckt werden.



## ANMERKUNG zu Werbebannern für Absperrungen



LADEN SIE  
DIE VORLAGE  
HERUNTER



FÜGEN SIE IHRE  
GRAFIK EIN



LÖSCHEN SIE ALLE  
HILFSLINIEN mit  
ausnahme der grünen



SPEICHERN  
SIE DIE PDF



PDF



100-150 ppi



CMYK



FOGRA 39



0,1 CM BESCHNITZUGABE



PASSERMARKEN

DIESE ANGABEN GELTEN FÜR ALLE MODELLE VON WERBEBANNERN FÜR ABSPERRUNGEN.